



SMARTOOLS[®]
Herramientas Inteligentes para la Industria



HERRAMIENTAS DE MANO



www.Smartools-sa.com/HerramientasdeMano

**DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO**



SMARTTOOLS
Herramientas Inteligentes para la Industria



**HERRAMIENTAS
DE MANO**

En Smarttools seguimos fortaleciendo el Territorio Industrial con soluciones diseñadas para el trabajo real. Por eso incorporamos la nueva línea de Herramientas de Mano DONGCHENG, una marca reconocida internacionalmente por su enfoque en herramientas profesionales y soluciones para diferentes industrias.

Diseñadas para ofrecer:

- Mayor resistencia en uso continuo
- Ergonomía y comodidad de trabajo
- Precisión y confiabilidad en cada aplicación
- Rendimiento ideal para talleres, mantenimiento e industria metalmeccánica

4	DC-DCJZ2050iAM	ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO
5	DC-DCSM03-115EM	ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA
6	DC-DCZC04-24EM	ROTOMARTILLO SDS PLUS INALÁMBRICO
7	DC-DZC45	ROTOMARTILLO SDS
8	DC-DSM02-115	ESMERILADORA ANGULAR
9	DC-DSM07-115	ESMERILADORA VAR
10	DC-DCKIT26	KIT TALADRO + ATORNILLADOR INALÁMBRICO
11	DC-DJF02-30	SIERRA RECIPROCA
12	DC-DCPB488EM	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA
13	DC-DZG04-15S	MARTILLO DEMOLEDOR 1700 W
14	DC-DZG06-6S	MARTILLO DEMOLEDOR 1400 W
15	DC-DCPB698FK	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 20 V
16	DC-DSA125	LIJADORA ROTO-ORBITAL
17	DC-DJZ08-13	TALADRO 1650W
18	DC-DZC05-26B	ROTOMARTILLO SDS PLUS 800W
19	DC-DCPL03-14DM	ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V
20	DC-DSM06-115	ESMERILADORA ANGULAR 1200 W
21	DC-DCSM04-115EM	ESMERILADORA VARIABLE INALÁMBRICA 20V
22	DC-DZJ16	ROTOMARTILLO 710W
23	DC-DZC03-38	ROTOMARTILLO SDS MAX 1100W
24	DC-DCPL208EM	ATORNILLADOR D/IMPACTO 20V
25	DC-DCQF32DM	SOPLADORA ASPIRADORA INALÁMBRICA
26	DC-DSP05-180	PULIDORA LIJADORA 1250W
27	DC-DSJ06-25	RECTIFICADORA 750W
28	DC-DCJZ03-13EM	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 32000 IPM
29	DC-DCJZ2060iAM	ROTOMARTILLO/ATORNILLADOR INALÁMBRICO 34500 IPM
30	DC-DZG10	MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 1500W

INDICE

31	DC-DSJ02-25	RECTIFICADORA 400W
32	DC-DCMY02-185DM	SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA 20V
33	DC-DSM03-115S	ESMERILADORA ANGULAR 950W
34	DC-DMY03-185	SIERRA CIRCULAR 1500W
35	DC-DJZ07-13	TALADRO 710W
36	DC-DCPB298BM	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 20 V
37	DC-DJJ32	CIZALLA 710 W
38	DC-DCQE02-150ED	INFLADOR PORTÁTIL INALÁMBRICO
39	DC-DCPB358EM	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 20 V
40	DC-DCMY125DM	SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA 20V
41	DC-DCJF22DM	SIERRA SABLE INALÁMBRICA 20V
42	DC-DQB03-1600	PISTOLA D/CALOR 1600W
43	DC-DCPLO4-5E	ATORNILLADOR INALÁMBRICO 4 V
44	DC-DCPB1288H2K	LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 20 V
45	DC-DSM09-115S	ESMERILADORA ANGULAR 800 W
46	DC-DCKIT25	KIT TALADRO + ATORNILLADOR INALÁMBRICO 12V
47	DC-DQF32	SOPLADORA ASPIRADORA 680 W
48	DC-DSM03-115	ESMERILADORA ANGULAR 850 W
49	DC-DMP04-6B	RECORTADORA 550 W
50	DC-DZC02-20	ROTOMARTILLO SDS PLUS 500 W
51	DC-DPB20S	LLAVE D/IMPACTO 450 W
52	DC-DSM17-115P	ESMERILADORA ANGULAR 1080 W
53	DC-DMB82	CEPILLO 500 W
54	DC-DST610	LIJADORA DE BANDA 1200 W
55	DC-DCZC02-28H2K	ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 20V
56	DC-DMR04-12	ROUTER PARA MADERA 1850 W
57	DC-DZE02-110S	SIERRA CORTADORA DE MÁRMOL 4-3/8"
58	DC-DFFO2-12LE	NIVEL LASER VERDE INALÁMBRICO 3 LÍNEAS
59	DC-DJG04-355S	CORTADORA DE METALES 14"
60	DC-FFBL2040	BATERIA IONES DE LITIO 20V
61	DC-DCCS40161H2S	MOTOSIERRA INALÁMBRICA 20V
62	DC-DSM17-115B	ESMERILADORA ANGULAR 1100 W
63	DC-DPL6	ATORNILLADOR 710W
64	DC-FFBL2050	BATERIA IONES DE LITIO 20V
65	DC-DJX10-255	SIERRA DE INGLETE ELÉCTRICA 10"
66	DC-DCGG500DM	ENGRASADORA INALÁMBRICA 20V
67	DC-DCSM03-115Z	ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA 20V
68	DC-DSB03-185	LIJADORA ORBITAL 320 W
69	DC-DDFO5-80	MEDIDOR DE DISTANCIA LÁSER 80 M
70	DC-DSB04-100S	LIJADORA PLANA ORBITAL 240 W
71	DC-FFCL20-04	CARGADOR RÁPIDO 20V
72	DC-DSB02-100	LIJADORA PLANA ORBITAL 200 W
73	DC-DJX09-255	SIERRA DE INGLETE ELÉCTRICA 10"
74	DC-DCLM40211H4S	CORTACESPED INALÁMBRICA 20V
75	DC-DCJZ2050iZ	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 20V
76	DC-DCLB40171H2S	SOPLADORA INALÁMBRICA 20V
77	DC-DJZ05-10B	TALADRO 600 W
78	DC-DSS125B	ESMERILADORA RECTA 710 W
79	DC-DSJ08-25	RECTIFICADORA 710 W
80	DC-DCJZ03-13Z	ROTOMARTILLO ATORNILLADOR INALÁMBRICO 20V
81	DC-DMQ85S	SIERRA CALADOR 580 W
82	DC-DCPB488Z	LLAVE D/IMPACTO INALÁMBRICA 20 V
83	DC-FFBL2060	BATERIA IONES DE LITIO 20V
84	DC-DCJF02-28FK	SIERRA SABLE INALÁMBRICA 20V
85	DC-FFCL20-02	CARGADOR 20V MAX 2.0A
86	DC-DCPB1288Z	LLAVE D/IMPACTO INALÁMBRICA
87	DC-DMP04-6	RECORTADORA 550 W
88	DC-DSJ03-10	MOTOTOOL 105 W
89	DC-DCSM04-115Z	ESMERILADORA VARIABLE INALÁMBRICA 20V

ROTOMARTILLO/ATORNILLADOR INALÁMBRICO SIN CARBONES

DC-DCJZ2050iAM

INCLUYE:

- 2 Baterías
- Cargador
- Estuche Tipo Portafolio



DESCRIPCIÓN:

El **Rotomartillo Inalámbrico 1/2 20V Dong Cheng DCH-DCJZ2050IAM** es la combinación perfecta de potencia y versatilidad. Incluye 2 baterías y estuche para trabajar sin interrupciones y con total movilidad. Cuenta con función de percusión ideal para madera, metal y concreto, además de diseño ergonómico que facilita su uso en jornadas prolongadas.

Resistente, práctico y confiable, es la herramienta ideal tanto para profesionales como para proyectos en casa. Mejora tu rendimiento con la calidad de Dongcheng.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería: 20V MAX/2.0Ahx2

Capacidad Máxima de Broquero: 1/2"

Frecuencia de Impacto Nominal: 0-27000 ipm

Velocidad en vacío: 1ra Vel 0-550 rpm,

2da Vel 0-1800 rpm

Diámetro Máximo de Perforación: Acero 1/2"

Pared de ladrillos 1/2"

Madera 1-1/4"

Ajuste de torque: 20+2

Torque Máximo: 442 in-lbs

Peso Neto: 2.8 lbs



ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA SIN CARBONES

DC-DCSM03-115EM

INCLUYE:

- 2 Baterías
- Cargador
- Estuche Tipo Portafolio



DESCRIPCIÓN:

Es la herramienta perfecta para quienes buscan potencia, precisión y libertad de movimiento en cada trabajo. Su diseño inalámbrico te permite trabajar sin cables, ideal para cortes, desbastes y acabados en metal, acero y otros materiales.

Equipada con un motor de alto rendimiento y diseño ergonómico, ofrece un manejo cómodo y seguro incluso en jornadas prolongadas. Su tamaño compacto facilita el acceso a espacios reducidos, mientras que su construcción robusta garantiza durabilidad en condiciones exigentes.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Función: **Cortar, Esmerilar**
- Aplicación: **Metales**
- Peso: **2.4 kg**
- Medidas: **Longitud 38 cm**
Largo 13.5 cm
Alto 30.2 cm
- Capacidad: **4-1/2 Pulg.**
- Potencia: **20 V**
- Velocidad: **8500 rpm**



ROTOMARTILLO SDS PLUS INALÁMBRICO BIDIRECCIONAL SIN CARBONES

DC-DCZC04-24EM

INCLUYE:

- 2 Baterías
- Conjunto de Gancho para Cinturón
- Estuche Tipo Portafolio



DESCRIPCIÓN:

Herramienta profesional de alto rendimiento con motor sin escobillas, que ofrece mayor potencia, eficiencia y durabilidad. Cuenta con 3 funciones: taladro, rotomartillo y demoledor, ideal para trabajar en concreto, metal, madera y mampostería.

Su diseño ergonómico, compacto y antipolvo garantiza comodidad y resistencia en trabajos exigentes. Integra velocidad variable, arranque progresivo y rotación reversible, brindando mayor control y precisión.

Características:

- Batería: 20V MAX/4.0Ah×2
- Energía de Impacto: 2.7 J
- Velocidad en vacío: 0-1000 rpm
- Frecuencia de Impacto Nominal: 0-4500 ipm
- Máxima Capacidad de Perforación:
 - Concreto 1"
 - Acero 1/2"
 - Madera 1-1/8"
- Peso Neto 7.0 lbs.



Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



ROTOMARTILLO SDS MAX

DC-DZC45

INCLUYE:

- Manija Auxiliar
- Aceite de Mandril
- Escobillas de Carbón
- Estuche de plástico



Características:

- Potencia Nominal de Entrada: **1500 W**
- Energía de impacto: **15.0 J**
- Velocidad en vacío: **0-305 rpm**
- Frecuencia de impacto nominal: **1370-2700 ipm**
- Máx. Capacidad de perforación: **Concreto 1-3/4"**
- Peso Neto: **18.0 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Diseñado para trabajos pesados de perforación y demolición. Su potente motor de 1500W ofrece la fuerza necesaria para enfrentar concreto, piedra y materiales de alta resistencia con máxima eficiencia.

Gracias a su sistema SDS Max, permite un cambio rápido de accesorios y una transmisión de impacto superior, ideal para aplicaciones exigentes en obra.

Cuenta con un diseño robusto, ergonómico y resistente, pensado para brindar comodidad y control durante largas jornadas de trabajo. Además, su mango auxiliar mejora la estabilidad y reduce la fatiga del operador.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



ESMERILADORA ANGULAR 710

DC-DSM02-115

INCLUYE:

- Manija auxiliar
- Llave
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada	710 W
Velocidad en vacío	11800 rpm
Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
Diámetro del husillo	7/8"
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso Neto	3.5 lbs.



DESCRIPCIÓN:

Es la herramienta perfecta para quienes buscan potencia, precisión y libertad de movimiento en cada trabajo. Su diseño inalámbrico te permite trabajar sin cables, ideal para cortes, desbastes y acabados en metal, acero y otros materiales.

Equipada con un motor de alto rendimiento y diseño ergonómico, ofrece un manejo cómodo y seguro incluso en jornadas prolongadas. Su tamaño compacto facilita el acceso a espacios reducidos, mientras que su construcción robusta garantiza durabilidad en condiciones exigentes.

ESMERILADORA ANGULAR 1020

DC-DSM07-115

INCLUYE:

- Manija auxiliar
- Llave
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Interrupor de dos etapas
Velocidad ajustable
Potencia estable y control preciso
Carbones incorporados

Características:

Potencia Nominal de Entrada	1020 W
Velocidad en vacío	4200-11800 rpm
Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
Diámetro del husillo	7/8"
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso Neto	4.6 lbs.



Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



KIT TALADRO + ATORNILLADOR INALAMBRICO SIN CARBONES

DC-DCKIT26

INCLUYE:

- Destornillador DCPL208
- Taladro DCJZ2060i
- 2 Baterías
- Estuche de plástico
- Cargador
- 2 Puntas Dobles

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería **20VMAX/4.0Ahx2**

Incluye **DCPL208&DCJZ2060i**

tiempo de carga de batería **65min**

Peso Neto **13.6 lbs**



DESCRIPCIÓN:

Kit profesional que incluye taladro y atornillador con tecnología brushless (sin escobillas), ofreciendo mayor potencia, eficiencia y durabilidad. Su diseño inalámbrico brinda libertad de movimiento, ideal para trabajos en madera, metal y diversas aplicaciones.

Incluye baterías y accesorios para trabajar sin interrupciones, convirtiéndolo en una solución práctica, versátil y confiable para uso profesional y doméstico.

SIERRA RECIPROCA 1300 W 2900 SPM

DC-DJF02-30

INCLUYE:

- Cuchilla de sierra (Madera)
- Cuchilla de sierra (Metal)
- Escobillas de Carbón
- Estuche de plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada	1300 W
Carreras sin carga	0-2900 spm
Longitud de los trazos	1-1/8"
Capacidad de Corte Máxima:	
Tubo de Acero	5-1/8"
Madera	10"
Peso Neto	8.4 lbs.



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y versátil ideal para cortes rápidos y precisos en madera, metal y otros materiales. Su motor de alto rendimiento y velocidad variable permiten un mayor control en cada aplicación.

Diseñada para trabajos exigentes, ofrece un manejo cómodo y seguro gracias a su estructura robusta y ergonómica. Perfecta para uso profesional y tareas de demolición ligera.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN CARBONES

DC-DCPB488EM

INCLUYE:

- Estuche de plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería: **20V MAX/4.0Ah×2**

Dado de Impacto: **1/2"**

Velocidad en vacío: **Bajo 1800 rpm**

Medio 2100 rpm

Alto 2400 rpm

Frecuencia de impacto: **Bajo 2600 ipm**

Medio 3000 ipm

Alto 3500 ipm

Ajuste de torque: **Bajo 258 pie-lbs**

Medio 295 pie-lbs

Alto 360 pie-lbs

Torque Máximo **503 pie-lbs**

Peso Neto **4.4 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y compacta diseñada para trabajos de alto torque. Ofrece 488 Nm de fuerza, ideal para aflojar y apretar tornillos en aplicaciones industriales y automotrices.

Su diseño inalámbrico brinda total movilidad, mientras que sus 2 baterías de 4.0Ah aseguran mayor autonomía. Resistente, eficiente y confiable, es perfecta para uso profesional exigente.

MARTILLO DEMOLEDOR 1700 W 1450 IPM

DC-DZG04-15S

INCLUYE:

- Grasa
- Manija auxiliar
- Llave especial
- Escobilla de carbón
- Caja de plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada **1700 W**

Energía de impacto **40.0 J**

Frecuencia de impacto nominal **1450 ipm**

Peso Neto **33.0 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alto impacto diseñada para trabajos de demolición pesada. Con 1700W de potencia y 40J de energía de impacto, es ideal para romper concreto y materiales de alta resistencia.

Su diseño robusto y ergonómico garantiza durabilidad y comodidad en jornadas exigentes, convirtiéndolo en una opción confiable para uso profesional en obra.

MARTILLO DE PERCUSIÓN 1400 W 3900 IPM

DC-DZG06-6S

INCLUYE:

- Grasa
- Mango auxiliar
- Llave especial
- Escobillas de carbón
- Embalaje de plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **1400 W**

Energía de impacto: **16.8 J**

Frecuencia de impacto nominal: **3900 ipm**

Peso Neto: **15.0 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y confiable, ideal para trabajos de demolición ligera y media. Su motor de 1250W ofrece un rendimiento eficiente para romper concreto y otros materiales.

Diseñado con estructura robusta y ergonómica, brinda comodidad y control durante su uso. Perfecto para profesionales que buscan durabilidad y buen desempeño en obra.

LLAVE DE IMPACTO INALAMBRICA SIN CARBONES

DC-DCPB698FK

INCLUYE:

- Batería
- Cargador
- Maletín de Plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería: **20V MAX/5.0Ahx2**

Dado de Impacto: **1/2"**

Velocidad en vacío: **Bajo 500 rpm**

Medio 1200 rpm

Alto 1900 rpm

Superior 2200 rpm

Frecuencia de impacto: **Bajo 1000 ipm**

Medio 1700 ipm

Alto 2400 ipm

Superior 2700 ipm

Ajuste de torque: **Bajo 220 pie-lbs**

Medio 295 pie-lbs

Alto 370 pie-lbs

Torque Máximo: **Superior 515 pie-lbs**

Tamaño de perno: **670 pie-lbs**

estándar: **M10-M24**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alto torque diseñada para trabajos exigentes en industria y automotriz. Ofrece 698 Nm de potencia, ideal para aflojar y apretar tornillos con máxima eficiencia.

Su sistema inalámbrico brinda total libertad de movimiento, mientras que sus 2 baterías de 5.0Ah garantizan mayor autonomía y rendimiento continuo. Robusta, potente y confiable para uso profesional.

LIJADORA ROTO-ORBITAL VELOCIDAD VARIABLE 300 W 12000 OPM 5"

DC-DSA125

INCLUYE:

- Bolsa de polvo,
- Escobillas de Carbón,
- Caja de cartón a colores

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada **300 W**

Frecuencia de Oribits **4000-12000 opm**

Tamaño de almohadilla **5"**

Peso Neto **3.1 lbs**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta ideal para acabados finos y profesionales. Cuenta con motor de 300W y velocidad variable (4,000–12,000 RPM), permitiendo un lijado uniforme en madera, metal y otras superficies.

Su diseño ergonómico y sistema roto orbital reducen marcas, brindando mayor precisión y comodidad en el trabajo. Perfecta para carpintería, mantenimiento y proyectos detallados.

TALADRO ELÉCTRICO

DC-DJZ08-13

INCLUYE:

- Manija auxiliar
- Llave de gancho
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alto torque y bajas revoluciones, ideal para trabajos pesados en madera y materiales exigentes. Su potente motor de 1650W garantiza perforaciones eficientes y constantes.

Diseñado para uso profesional, ofrece gran resistencia, estabilidad y control en aplicaciones de alta demanda. Perfecto para quienes necesitan potencia y precisión en cada trabajo.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada	1650 W
Velocidad en vacío	1100 rpm
Capacidad máxima de perforación	Acero 1/2" Madera 1-3/8"
Peso neto	7.5 lbs.

ROTOMARTILLO SDS PLUS 800 W 1200 RPM 4000 IPM

DC-DZC05-26B

INCLUYE:

- Manija Auxiliar
- Medidor de Profundidad
- Escobillas de Carbón
- Estuche de plástico



Características:

- Potencia Nominal de Entrada: **800 W**
- Energía de impacto: **3.0 J**
- Velocidad en vacío: **0-1200 rpm**
- Frecuencia de impacto nominal: **0-4000 ipm**
- Máx. Capacidad de perforación: **Concreto 1"**
- Peso Neto: **6.4 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta versátil y potente, ideal para perforaciones en concreto, metal y madera. Su motor de 6.7A ofrece un rendimiento eficiente para trabajos de construcción y mantenimiento.

Cuenta con función de percusión para mayor capacidad de trabajo en materiales duros, además de un diseño ergonómico que brinda comodidad y control. Perfecto para uso profesional y proyectos exigentes.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



ATORNILLADOR DE IMPACTO INALÁMBRICO SIN CARBONES

DC-DCPL03-14DM

INCLUYE:

- Punta de destornillador
- Banda de suspensión
- Estuche de plástico
- Cargador

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20V MAX/2.0Ahx1**
- Capacidad de Sujeción: **1/4" Hex**
- Ajuste de torque: **Aflojamiento inteligente**
- Bajo 66 pie-lbs**
- Alta 132 pie-lbs**
- Velocidad en vacío: **Bajo 0-1100 rpm**
- Alta 0-2000 rpm**
- Frecuencia de Impacto Nominal: **Bajo 0-1700 ipm**
- Alta 0-3000 ipm**
- Peso Neto: **3.7 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y potente con tecnología brushless (sin escobillas), que ofrece mayor eficiencia, durabilidad y rendimiento. Ideal para atornillar con precisión en trabajos de instalación, mantenimiento y armado.

Su diseño inalámbrico brinda libertad de movimiento, mientras que incluye batería de 2Ah, cargador y maletín para mayor practicidad. Ligero, resistente y perfecto para uso profesional.

ESMERILADORA ANGULAR 1200 W 4-1/2" x 5/8"-11 11800 RPM

DC-DSM06-115

INCLUYE:

- Llave
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada	1200 W
Velocidad en vacío	11800 rpm
Diámetro Máx. de Disco	4-1/2"
Diámetro del husillo	7/8"
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso Neto	6.6 lbs.



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y versátil, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Su motor de 1100W ofrece un rendimiento eficiente para trabajos exigentes.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda mayor control y comodidad, además de una estructura robusta para mayor durabilidad. Perfecta para uso profesional y mantenimiento general.

ESMERILADORA INALÁMBRICA 20V MAX 4.0Ahx2 4-1/2" x 5/8"-11 4k, 6.5k,

DC-DCSM04-115EM

INCLUYE:

- Mango auxiliar, llave,
- Protector del disco ajustable (Tool-Free),
- Batería
- Estuche de Plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20V/4.0 Ahx2**
- Potencia nominal de entrada: **1000 W**
- Diámetro máx. de disco: **4-1/2"**
- Rosca del husillo: **5/8"-11**
- Velocidad nominal de rotación: **4000/6500/9000 rpm**
- Peso neto: **5.6 l**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y versátil, ideal para corte, desbaste y acabado en distintos materiales. Su diseño inalámbrico brinda total libertad de movimiento, perfecto para trabajos en obra o espacios sin acceso a energía.

Incluye 2 baterías de 4.0Ah, ofreciendo mayor autonomía y rendimiento continuo. Su estructura ergonómica y resistente garantiza comodidad y durabilidad en uso profesional.

ROTOMARTILLO 710 W 3000 RPM 45000 IPM

DC-DZJ16

INCLUYE:

- Manija Auxiliar
- Medidor de Profundidad
- Llave
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y versátil, ideal para perforaciones en madera, metal y concreto. Su motor de 6.5A ofrece un rendimiento eficiente para trabajos de mantenimiento y uso general.

Cuenta con función de percusión para mayor capacidad en materiales duros, además de un diseño ergonómico que brinda comodidad y control. Perfecto para uso profesional y doméstico.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **710 W**

Velocidad en Vacío: **0-3000 rpm**

Frecuencia de Impacto Nominal: **0-45000 ipm**

Máx. Capacidad de Perforación: **Acero 1/2"**

Concreto 5/8"

Madera 1-1/4"

Peso Neto: **4.4 lbs.**

ROTOMARTILLO SDS MAX 1100 W 320 RPM 2900 IPM

DC-DZC03-38

INCLUYE:

- Manija Auxiliar
- Escobillas de Carbón
- Estuche de plástico



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y robusta, ideal para perforaciones en concreto y trabajos exigentes. Su motor de 10A ofrece un alto rendimiento y eficiencia en aplicaciones profesionales.

Cuenta con función de rotación y percusión para mayor versatilidad, además de un diseño ergonómico que brinda control y comodidad durante su uso. Perfecto para obra y construcción.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Potencia Nominal de Entrada: **1100W**
- Energía de Impacto: **7.9 J**
- Velocidad en vacío: **320 rpm**
- Frecuencia de Impacto Nominal: **2900 ipm**
- Máx. Capacidad de Perforación: **Concreto 1-1/2"**
- Peso Neto: **13.6 lbs.**

ATORNILLADOR DE IMPACTO 20V/4.0 Ahx2 1/4" HEX 3200 RPM 4300 IPM

DC-DCPL208EM

INCLUYE:

- Estuche de plástico
- Batería
- Cargador



Características:

- Batería: **1100W**
- Capacidad de Sujeción: **7.9 J**
- Ajuste de Torque: **320 rpm**
- Velocidad en Vacío: **2900 ipm**
- Frecuencia de Impacto Nominal: **Concreto 1-1/2"**
- Peso neto **13.6 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y potente, ideal para trabajos de atornillado rápido y preciso. Su diseño ergonómico brinda comodidad y control, permitiendo trabajar en espacios reducidos con mayor facilidad.

Perfecto para instalaciones, mantenimiento y armado profesional, ofrece un rendimiento eficiente y gran durabilidad para uso continuo.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



SOPLADORA ASPIRADORA INALÁMBRICA 4.0 Ahx1 18000 RPM

DC-DCQF32DM

INCLUYE:

- Tubo Soplador
- Guardapolvo
- Batería

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería:	4.0 Ahx1
Velocidad en vacío	Baja: 11000 rpm
	Media: 15000 rpm
	Alta: 18000 rpm
Volumen de aire	Bajo: 67 cfm
	Medio: 90 cfm
	Alto: 110 cfm
Peso neto:	4.2 lbs



DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y potente con motor sin carbones (brushless), diseñada para soplar y aspirar con alta eficiencia. Alcanza hasta 18,000 RPM, ideal para limpieza de polvo, residuos y áreas de trabajo.

Su diseño inalámbrico brinda total movilidad y comodidad, mientras que su batería de 4.0Ah ofrece excelente autonomía. Ligera, resistente y perfecta para uso profesional y doméstico.

PULIDORA / LIJADORA 1250 W 7" x 5/8"-11 3500 RPM

DC-DSP05-180

INCLUYE:

- Bandeja de esponja pulida,
- Manija auxiliar,
- Manija Auxiliar en forma de D,
- Llave Hexagonal,
- Tornillo de cabeza hueca,
- Escobillas de Carbón



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **1250 W**

Velocidad en Vacío: **0-600/0-3500 rpm**

Tamaño del Neumático: **7"**

Rosca del Husillo: **5/8" - 11**

Peso Neto: **7.5 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y eficiente, ideal para pulido, abrillantado y acabado en diferentes superficies. Su motor de 12A ofrece un rendimiento constante para trabajos exigentes y profesionales.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda mayor control y comodidad durante su uso, además de una estructura resistente para mayor durabilidad. Perfecta para talleres, mantenimiento y detallado automotriz.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



RECTIFICADORA 750 W 1" 8300 RPM


DC-DSJ06-25

INCLUYE:

- Llave especial
- Llave, Collar
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **750 W**

Velocidad en Vacío: **3800-8300 rpm**

Diámetro Máximo de Disco: **1"**

Máx. Tamaño de Pinza: **1/4"**

Peso Neto: **3.5 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y precisa, ideal para desbaste, acabado y trabajos detallados en metal y otros materiales. Su motor de 7A ofrece un rendimiento eficiente y estable para aplicaciones profesionales.

Diseñada para brindar mayor control y comodidad, su estructura ergonómica facilita el trabajo en espacios reducidos y tareas de precisión. Perfecta para talleres y mantenimiento industrial.

ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO

DC-DCJZ03-13EM

INCLUYE:

- Manija Auxiliar
- Gancho para Cinturón
- Estuche de plástico
- Cargador



Características:

- Batería: **20V MAX/4.0Ahx2**
- Capacidad Máxima de Broquero: **1/2"**
- Frecuencia de Impacto Nominal: **0-32000 ipm**
- Velocidad en Vacío: **1ra Velocidad 0-500 rpm**
2da Velocidad 0-2000 rpm
- Diámetro Máximo de Perforación: **Acero 1/2"**
Madera 1-3/4"
Pared de ladrillos 1/2"
- Ajuste de torque: **24+2**
- Torque Máximo: **1065 in-lbs**
- Peso Neto: **4.8 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica de alto rendimiento con tecnología brushless (sin escobillas), diseñada para ofrecer mayor potencia, eficiencia y durabilidad. Su torque de 120 Nm lo hace ideal para perforar y atornillar en madera, metal y concreto.

Incluye 2 baterías de 4Ah para mayor autonomía y trabajo continuo. Su diseño ergonómico y compacto brinda comodidad y control en aplicaciones profesionales y de alta exigencia.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO 20V MAX/2.0Ahx2 1/2" 2300 RPM 34500 IPM DC-DCJZ2060iAM

INCLUYE:

- Punta PH2,
- Estuche de plástico
- Cargador
- Batería

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20V máx./2.0 Ahx2**
- Capacidad Máxima de Broquero: **1/2"**
- Frecuencia de Impacto Nominal: **0-34500 ipm**
- Velocidad en Vacío: **0-600 rpm/ 0-2300 rpm**
- Diámetro máximo de Perforación: **Acero 1/2"**
Pared de ladrillos 1/2"
Madera 1-1/2"
- Ajuste de torque: **20+2**
- Torque máximo: **530 in-lbs**
- Peso neto: **3.3 lbs**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica versátil y potente con tecnología brushless (sin escobillas), ideal para perforar, atornillar y trabajar con percusión en distintos materiales. Su diseño compacto y ergonómico brinda mayor comodidad y control en trabajos profesionales y domésticos.

Incluye 2 baterías de 2.0Ah y cargador, ofreciendo movilidad y autonomía para trabajar sin interrupciones. Resistente, eficiente y perfecta para tareas de alta exigencia.

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX 1500 W 1890 IPM

DC-DZG10

INCLUYE:

- Grasa
- Manija Auxiliar
- Llave Hexagonal,
- Escobillas de Carbón
- Estuche de Plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **1500 W**

Energía de impacto: **16.0 J**

Frecuencia de Impacto Nominal: **900-1890 ipm**

Peso Neto: **22.9 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica versátil y potente con tecnología brushless (sin escobillas), ideal para perforar, atornillar y trabajar con percusión en distintos materiales. Su diseño compacto y ergonómico brinda mayor comodidad y control en trabajos profesionales y domésticos.

Incluye 2 baterías de 2.0Ah y cargador, ofreciendo movilidad y autonomía para trabajar sin interrupciones. Resistente, eficiente y perfecta para tareas de alta exigencia.

RECTIFICADORA 400 W 1" 27000 RPM

DC-DSJ02-25

INCLUYE:

- Llave grande
- Llave pequeña
- Collar,
- Guardia de barril
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **400 W**

Velocidad en Vacío: **27000 rpm**

Diámetro Máximo de Disco: **1"**

Máx. Tamaño de Pinza: **1/4"**

Peso Neto: **4.0 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y precisa, ideal para desbaste, pulido y trabajos de detalle en metal y otros materiales. Su motor de 3.5A ofrece un rendimiento eficiente para aplicaciones de precisión y acabado profesional.

Diseñada con estructura ergonómica y ligera, brinda mayor control y comodidad durante el trabajo, siendo perfecta para talleres, mantenimiento y trabajos industriales.

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA 20V MAX/4.0Ahx1 7' x 3/4" 5000

DC-DCMY02-185DM

INCLUYE:

- Llave Hexagonal
- Placa de Fijación,
- Sierra Circular Industrial
- Batería de 20V 4.0 Ah
- Cargador

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería	20V MAX/4.0Ahx1
Velocidad en vacío	5000 rpm
Diámetro de Disco	7-1/4"
Eje del Disco	3/4"
Capacidad de Corte Máxima	0° 2-5/8" 45° 1-3/4"
Ángulo de Corte Máximo	45°
Peso Neto	9.0 lbs.



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica de alto rendimiento con tecnología sin escobillas (brushless), ideal para cortes precisos y eficientes en madera y otros materiales. Su diseño potente y compacto brinda mayor movilidad y comodidad en trabajos profesionales.

Incluye batería de 4Ah y cargador, ofreciendo excelente autonomía y rendimiento continuo. Resistente, práctica y perfecta para carpintería, construcción y mantenimiento.

ESMERILADORA ANGULAR 950 W 4-1/2" x 5/8"-11 11800 RPM

DC-DSM03-115S

INCLUYE:

- Mango auxiliar
- Llave,
- Carbones extras



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **950W**

Velocidad en Vacío: **11800 rpm**

Diámetro Max. de Disco: **4-1/2"**

Rosca del Husillo: **5/8"-11**

Peso Neto: **3.5 lb**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y potente, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y diversos materiales. Su motor de 950W y velocidad de 11,800 RPM ofrecen un rendimiento eficiente y preciso en trabajos exigentes.

Cuenta con diseno ergonmico y resistente que brinda mayor control y comodidad durante su uso. Perfecta para talleres, mantenimiento y aplicaciones profesionales.

Ya Nos Sigues?

Enva una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtn Beneficios Exclusivos.**



SIERRA CIRCULAR 1500 W 7" 5300 RPM

DC-DMY03-185

INCLUYE:

- Llave Hexagonal
- Placa de Fijación
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada **1500 W**

Velocidad en vacío **5300 rpm**

Diámetro de Disco **7-1/4"**

Capacidad de Corte Máxima **2-5/8"**

máx. ángulo de corte **45°**

Peso Neto **11.0 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y eficiente, ideal para realizar cortes rápidos y precisos en madera y otros materiales. Su motor de 1500W ofrece un alto rendimiento para trabajos de carpintería y construcción.

Cuenta con diseño ergonómico y resistente que brinda mayor control, estabilidad y comodidad durante su uso. Perfecta para aplicaciones profesionales y trabajos de alta exigencia.

TALADRO 710 W 900 RPM

DC-DJZ07-13

INCLUYE:

- Manija auxiliar
- Llave
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y versátil, ideal para perforar y atornillar en madera, metal y otros materiales. Su motor de 6.5A ofrece un rendimiento eficiente y constante para trabajos de instalación, mantenimiento y uso general.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda comodidad y control, además de una estructura resistente para mayor durabilidad. Perfecto para uso profesional y doméstico.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **710 W**

Velocidad en Vacío: **0-900 rpm**

Máx. Capacidad de Perforación:

Acero **1/2"**

Madera **1-1/2"**

Peso Neto: **5.3 lbs.**

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

20 V MAX/4.0Ahx2 M12-M16 1/2" 2000 RPM

3000 IPM 220 FT/LBS

DC-DCPB298BM

INCLUYE:

- Cargador de Batería
- Batería (2pcs)
- Zócalos S22
- Banda de Suspensión,
- Bolsa de Transporte de Herramientas



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica potente y práctica, ideal para trabajos de ajuste y aflojado de tornillos en aplicaciones automotrices e industriales. Su diseño compacto brinda mayor movilidad y comodidad en cada trabajo.

Incluye batería y cargador para comenzar a trabajar de inmediato, ofreciendo un rendimiento eficiente y confiable en tareas de alta exigencia. Perfecta para uso profesional y mantenimiento general.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20V MAX/4.0Ahx2**
- Tamaño de Tornillo Estándar: **M12-M16**
- Tamaño de Accionamiento Cuadrado: **1/2"**
- Ajuste de Torque: **Aflojamiento Inteligente**
- Paso L **155 pie-lbs**
- Paso H **220 pie-lbs**
- Velocidad en vacío: **0-2000 rpm**
- Frecuencia de Impacto Nominal **0-3000 ipm**

CIZALLA 710 W 1600 SPM

DC-DJJ32

INCLUYE:

- Llave Hexagonal
- Galga
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **710 W**

Carreras Sin Carga: **1600 spm**

Máx. Capacidades de Corte:

Aluminio **9 ga.**

Acero Sauve **10 ga.**

Acero Inoxidable **13 ga.**

Radio de Corte Mínimo: **2"**

Peso Neto: **8.4 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y precisa, ideal para corte de lámina y metal en aplicaciones industriales y de taller. Su motor de 710W ofrece un rendimiento eficiente y cortes limpios en materiales de hasta 3.5 mm.

Cuenta con diseño ergonómico y resistente que brinda mayor control y comodidad durante el trabajo. Perfecta para trabajos de fabricación, mantenimiento y herrería profesional.

INFLADOR PORTÁTIL INALÁMBRICO 710 W 1600 SPM

DC-DCQE02-150ED

INCLUYE:

- Adaptador para válvula francesa
- Adaptador para válvula de aguja
- Manguera de alta presión
- Cable USB de tipo C*1
- Bolsa de almacenamiento

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **8 V/2.0Ah**

Presión Máxima: **150 psi**

Peso: **1.0 lbs**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y precisa, ideal para corte de lámina y metal en aplicaciones industriales y de taller. Su motor de 710W ofrece un rendimiento eficiente y cortes limpios en materiales de hasta 3.5 mm.

Cuenta con diseño ergonómico y resistente que brinda mayor control y comodidad durante el trabajo. Perfecta para trabajos de fabricación, mantenimiento y herrería profesional.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA 20 V/4.0Ahx2 1/2" 2500 RPM 3100 IPM 264/264 FT/LBS

DC-DCPB358EM

INCLUYE:

- Cargador
- Batería
- Manual de Usuario
- Estuche de plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20V/4.0Ahx2**
- Tamaño de la Punta Cuadrada: **1/2"**
- Velocidad en Vacío: **0-2000/0-2500rpm**
- Frecuencia de Impacto: **0-2700/0-3100ipm**
- Ajuste de Torque: **220/264 pie-lbs**
- Torque de Torsión: **370 pie-lbs**
- Peso Neto: **3.7 lbs**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y versátil con 358 Nm de torque, ideal para trabajos automotrices, industriales y de mantenimiento. Su diseño inalámbrico brinda total libertad de movimiento y mayor comodidad en aplicaciones de alta exigencia.

Incluye 2 baterías de 4.0Ah y cargador, ofreciendo excelente autonomía y rendimiento continuo. Compacta, resistente y perfecta para uso profesional.

SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA 20V MAX/4.0Ahx1 5" x 3/4" 6700 RPM

DC-DCMY125DM

INCLUYE:

- Banda de suspensión
- Llave Hexagonal
- Placa de Fijación
- Cargador



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica compacta y potente con tecnología sin escobillas (brushless), ideal para cortes precisos y eficientes en madera y otros materiales. Su diseño ligero y ergonómico brinda mayor comodidad y control en trabajos profesionales y de mantenimiento.

Incluye batería de 4Ah y cargador, ofreciendo excelente autonomía y rendimiento continuo. Perfecta para quienes buscan movilidad, potencia y precisión en una sola herramienta.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20V MAX/4.0Ahx1**
- Velocidad en Vacío: **Baja 4200 rpm**
Alto 6700 rpm
- Diámetro de Disco: **5"**
- Eje del Disco: **3/4"**
- Capacidad de Corte Máxima: **0° 1-3/4"**
45° 1-1/4"
- Ángulo de Corte Máximo: **45°**
- Peso Neto: **5.3 lbs.**



SIERRA SABLE INALAMBRICA 20V MAX/4.0Ahx1 3000 SPM

DC-DCJF22DM

INCLUYE:

- Cuchilla de Sierra BIM (Metal),
- Cuchilla de Sierra HCS (madera),
- Estuche de plástico
- Cargador



Características:

Batería: 20V MAX/4.0Ahx1

Carrera: 7/8"

Profundidad de Corte Máxima: Metal 5/8"

Madera 7"

Tubo 4"

Carreras en Vacío: 0-3000 spm

Peso Neto: 5.3 lbs.



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y versátil, ideal para cortes rápidos en madera, metal, plástico y trabajos de demolición ligera. Su diseño inalámbrico brinda total libertad de movimiento y mayor comodidad en cualquier entorno de trabajo.

Incluye batería de 4.0Ah y cargador, ofreciendo excelente autonomía y rendimiento continuo. Compacta, resistente y perfecta para uso profesional y mantenimiento general.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



PISTOLA DE CALOR 1600 W 550°C 350 L/min

DC-DQB03-1600

INCLUYE:

- Boquilla plana
- Boquilla redonda,



DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y potente, ideal para remover pintura, moldear materiales, aplicar calor y realizar trabajos de mantenimiento. Su motor de 1600W ofrece un calentamiento rápido y un rendimiento eficiente en distintas aplicaciones.

Cuenta con diseño ergonómico y ligero que brinda comodidad y control durante su uso. Perfecta para talleres, instalaciones y trabajos profesionales o domésticos.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Tensión Nominal:	110 V
Potencia Nominal de Entrada:	1600 W
Temperatura:	
Baja Temperatura	50°C
Temperatura Media	50-400°C
Alta Temperatura	50-550°C
Flujo de Aire:	
Baja Temperatura	190-210 L/min
Temperatura Media	190-210 L/min
Alta Temperatura	310-350 L/min
Peso Neto:	1.8 lbs.



ATORNILLADOR INALÁMBRICO 4 V/2.0Ah 1/4" HEX 300 RPM

DC-DCPL04-5E

INCLUYE:

- Cable de tipo C,
- Set de Puntas
- Caja de Inyección

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Tensión Nominal:	110 V
Potencia Nominal de Entrada:	1600 W
Temperatura:	
Baja Temperatura	50°C
Temperatura Media	50-400°C
Alta Temperatura	50-550°C
Flujo de Aire:	
Baja Temperatura	190-210 L/min
Temperatura Media	190-210 L/min
Alta Temperatura	310-350 L/min
Peso Neto:	1.8 lbs.



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y ligera, ideal para trabajos de armado, instalación y atornillado de precisión. Su diseño inalámbrico brinda mayor comodidad y facilidad de uso en espacios reducidos.

Cuenta con batería de 2Ah y torque de 5Nm, ofreciendo un rendimiento práctico y eficiente para tareas domésticas y profesionales ligeras. Perfecto para tener siempre a la mano.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA

20 V/6.0 Ahx2 3/4" 1700 RPM 2300 IPM
950/1255 FT/LBS

DC-DCPB1288H2K

INCLUYE:

- Caja de plástico
- Cargador
- Batería

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20 V/6.0 Ahx2**
- Tamaño de la Punta Cuadrada: **3/4"**
- Velocidad en Vacío: **0-1200/0-1400/0-1700 rpm**
- Frecuencia de Impacto: **0-1800/0-2000/0-2300 ipm**
- Ajuste de Torque: **950 pie-lbs**
- Torque de Torsión: **1255 pie-lbs**
- Peso Neto: **8.6 lbs**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alto rendimiento diseñada para aplicaciones industriales y trabajos de máxima exigencia. Su impresionante torque de 1288 Nm brinda la potencia necesaria para aflojar y ajustar tornillos de gran tamaño con total eficiencia.

Su diseño inalámbrico ofrece libertad de movimiento y mayor comodidad en obra, talleres y mantenimiento pesado. Robusta, potente y confiable, es ideal para uso profesional continuo.

ESMERILADORA ANGULAR 800 W 4-1/2" x 5/8"-11 11800 RPM

DC-DSM09-115S

INCLUYE:

- Llave
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **800 W**

Velocidad en Vacío: **11800 rpm**

Diámetro Máx. de Disco: **4-1/2"**

Diámetro del Husillo: **7/8"**

Rosca del Husillo: **5/8" - 11**

Peso Neto: **3.5 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y eficiente, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Su motor de 800W ofrece un rendimiento confiable para trabajos de mantenimiento y uso profesional.

Cuenta con sistema antipolvo que ayuda a prolongar la vida útil de la herramienta, además de un diseño ergonómico que brinda mayor comodidad y control durante su uso.

KIT TALADRO + ATORNILLADOR INALÁMBRICO MAX/2.0Ahx2

DC-DCKIT25

INCLUYE:

- Batería
- Cargador
- Maletín de Plástico



DESCRIPCIÓN:

Kit inalámbrico compacto y potente con tecnología brushless (sin escobillas), diseñado para ofrecer mayor eficiencia, durabilidad y rendimiento. Incluye taladro percutor y atornillador de impacto, ideales para perforar y atornillar en distintos materiales.

Su diseño ergonómico y ligero brinda comodidad y libertad de movimiento, perfecto para trabajos de instalación, mantenimiento y uso profesional. Una solución práctica y versátil para cualquier proyecto.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería: **12V MAX/2.0Ahx2**

Incluye: **DCJZ23-10i & DCPL04-8**

Tiempo de Carga de Batería: **40/min**

Peso Neto: **10 lbs**



SOPLADORA ELÉCTRICA 680 W 16300 RPM

DC-DQF32

INCLUYE:

- Tubos de Soplado
- Bolsa de Polvo
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y práctica, ideal para limpieza de polvo, residuos y áreas de trabajo. Su motor de 680W y velocidad variable permiten un flujo de aire eficiente y mayor control en diferentes aplicaciones.

Cuenta con diseño ergonómico y ligero que brinda comodidad durante su uso, siendo perfecta para talleres, mantenimiento y limpieza profesional.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **680 W**

Velocidad en Vacío: **8300-16300 rpm**

Volumen de Aire: **1.6-3.2 m³/min**

Peso Neto: **4.0 lbs.**

ESMERILADORA ANGULAR 850 W 4-1/2" x 5/8"-11 11800 RPM

DSM03-115

INCLUYE:

- Manija auxiliar
- Llave
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y potente, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Su motor de 7.5A ofrece un rendimiento eficiente y confiable para trabajos de mantenimiento y aplicaciones profesionales.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda mayor comodidad y control, además de una estructura resistente para una larga vida útil. Perfecta para talleres y uso industrial.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **850 W**

Velocidad en Vacío: **11800 rpm**

Diámetro Máx. de Disco: **4-1/2"**

Diámetro del Husillo: **7/8"**

Rosca del Husillo: **5/8" - 11**

Peso Neto: **4.0 lbs.**

RECORTADORA (Router) 550 W 1/4" 30000 RPM BASE AJUSTABLE

DC-DMP04-6B

INCLUYE:

- Llave Hexagonal
- Galga
- Escobillas de Carbón



Características:

- Potencia Nominal de Entrada: **550 W**
- Velocidad en Vacío: **30000 rpm**
- Máx. Diámetro del Cortador de Fresado: **1/4"**
- Peso Neto: **4.0 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y potente, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Su motor de 7.5A ofrece un rendimiento eficiente y confiable para trabajos de mantenimiento y aplicaciones profesionales.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda mayor comodidad y control, además de una estructura resistente para una larga vida útil. Perfecta para talleres y uso industrial.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



ROTOMARTILLO SDS PLUS 500 W 850 RPM 3900 IPM

DC-DZC02-20

INCLUYE:

- Manija Auxiliar
- Medidor de Profundidad
- Escobillas de Carbón
- Estuche de plástico



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **500 W**

Velocidad en Vacío: **0-850 rpm**

Frecuencia de Impacto Nominal: **0-3900 ipm**

Máx. Capacidad de Perforación: **Concreto 3/4"**

Peso Neto: **6.4 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y potente, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Su motor de 7.5A ofrece un rendimiento eficiente y confiable para trabajos de mantenimiento y aplicaciones profesionales.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda mayor comodidad y control, además de una estructura resistente para una larga vida útil. Perfecta para talleres y uso industrial.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



LLAVE DE IMPACTO 450 W 1800 RPM 2000 IPM M12-M20 1/2" 220-260 FT/LBS

DC-DPB20S

INCLUYE:

- Enchufe 24×12.5 L
- Enchufe Pin
- Anillo O
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y eficiente, ideal para trabajos automotrices, industriales y de mantenimiento. Su motor de 450W ofrece un excelente rendimiento con hasta 260 ft-lbs de torque, perfecto para aflojar y ajustar tornillos con facilidad.

Cuenta con diseño robusto y ergonómico que brinda mayor comodidad y control durante el trabajo. Ideal para aplicaciones profesionales de alta exigencia.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada	450 W
Velocidad en V:ció	1800 rpm
Frecuencia de Impacto Nominal:	2000 ipm
Capacidades (Tamaño de perno):	M12-M20
Unidad Cuadrada:	1/2"
Máx. Esfuerzo de Torsión:	220-260 pie-lbs
Peso Neto:	6.8 lbs.

ESMERILADORA ANGULAR 1080W 4-1/2" x 5/8"-11 11800 RPM

DC-DSM17-115P

INCLUYE:

- Mango auxiliar
- Llave
- Carbones extras

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **9 AMP**

Velocidad en Vacío: **11800 rpm**

Diámetro Máx. de Disco: **4-1/2"**

Rosca del Husillo: **5/8"-11**

Peso Neto: **4.4 lb**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y resistente, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Su motor de 1050W y velocidad de 11,800 RPM ofrecen un rendimiento eficiente y preciso en trabajos exigentes.

Cuenta con switch tipo paleta para mayor seguridad y control, además de un diseño ergonómico que brinda comodidad durante su uso. Perfecta para aplicaciones profesionales y mantenimiento industrial.

CEPILLO 500 W 3-1/4" 16000 RPM

DC-DMB82

INCLUYE:

- Montaje del soporte de afilado
- Galga de Cuchillas
- Llave hueca
- Montaje de placa guía
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Potencia Nominal de Entrada: **500 W**
- Velocidad en Vacío: **16000 rpm**
- Máx. Ancho de Cepillado: **3-1/4"**
- Máx. Profundidad de Cepillado: **3/64"**
- Peso Neto: **6.4 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y eficiente, ideal para cepillado, rebaje y acabado en madera. Su motor de 500W ofrece un rendimiento preciso y uniforme para trabajos de carpintería y mantenimiento.

Cuenta con diseño ergonómico y ligero que brinda mayor comodidad y control durante el uso. Perfecto para talleres, proyectos de carpintería y aplicaciones profesionales.

LIJADORA DE BANDA 1200 W 1640 FT/MIN 4" x 24"

DC-DST610

INCLUYE:

- Cinturón abrasivo (Ap80)
- Montaje de Bolsa de Polvo
- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **1200 W**

Velocidad de la Correa: **1640 ft/min**

Tamaño de la Correa: **4" x 24-3/8"**

Peso Neto: **12.8 lbs.**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y eficiente, ideal para desbaste, nivelado y acabado en madera y otras superficies. Su motor de 1100W ofrece un alto rendimiento para trabajos continuos y exigentes.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda mayor comodidad y control, además de una estructura resistente para una larga vida útil. Perfecta para carpintería, talleres y aplicaciones profesionales.

ROTOMARTILLO INALÁMBRICO 20V MAX/6.0Ah*2 1/2" 1150RPM 4400IPM

DC-DCZC02-28H2K

INCLUYE:

- Mango auxiliar
- Medidor de profundidad
- 2 Baterías de 20V 6.0Ah
- 1 Cargador rápido
- 1 Maletín de transporte



DESCRIPCIÓN:

Herramienta profesional de alto rendimiento con tecnología brushless (sin escobillas), diseñada para perforación y demolición en concreto y materiales de alta resistencia. Su potente sistema de 20V y 1100W ofrece máxima eficiencia y durabilidad en trabajos exigentes.

Incluye baterías de 6.0Ah para mayor autonomía y libertad de movimiento, ideal para obra y aplicaciones profesionales. Su diseño ergonómico brinda comodidad, control y resistencia en largas jornadas de trabajo.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20VMAX/6.0Ahx2/Solo**
- Máximo poder de salida: **1000W**
- Energía de Impacto: **3.5J**
- Velocidad sin carga: **0-1150/min**
- Impactos por minuto Máximos: **0-4400/min**
- Capacidad de perforación:
 - Concreto **Ø 1-3/32"**
 - Metal **Ø 1/2"**
 - Madera **Ø 1-11/64"**
- Peso Neto: **10.6/8.1 lbs**



ROUTER PARA MADERA 1850 W 22000 RPM 1/2"

DC-DMR04-12

INCLUYE:

- Guía Recta
- Montaje de base de retención
- Guía de plantillas
- Ensamblaje de la guía de la recortadora
- Collar (1/4"), Collar (3/8"),
- Escobillas de Carbón,



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y precisa, ideal para trabajos de carpintería, ranurado, molduras y acabados profesionales en madera. Su motor de 1850W y velocidad de 22,000 RPM ofrecen un rendimiento eficiente y cortes limpios en aplicaciones exigentes.

Cuenta con capacidad de 1/2", brindando mayor versatilidad y estabilidad en diferentes tipos de fresado. Su diseño ergonómico proporciona comodidad y control durante largas jornadas de trabajo.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Potencia Nominal de Entrada: **1850 W**
- Velocidad en Vacío: **22000 rpm**
- Máx. Diámetro del Cortador de Fresado: **1/2"**
- Peso Neto: **13.2 lbs.**

SIERRA CORTADORA DE MÁRMOL 4-3/8" 1400W 13850RPM

DC-DZE02-110S

INCLUYE:

- Tubo de agua
- Boquilla
- Conector de tubo
- Llave de tubo
- Llave
- Carbones extra



DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y potente, ideal para cortes precisos en mármol, loseta, cerámica y otros materiales de construcción. Su diseño inalámbrico brinda mayor movilidad y comodidad para trabajar en diferentes espacios sin restricciones.

Cuenta con estructura ergonómica y resistente que ofrece mayor control y estabilidad durante el corte. Perfecta para trabajos de instalación, remodelación y uso profesional.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia nominal de Entrada: **1400W**

Velocidad en Vacío: **13850 rpm**

Diámetro de la Cuchilla: **4-3/8"**

Capacidad Máx. de Corte: **1-1/4"**

Ángulo de Corte a Bisel: **0-45°**

Peso Neto: **6.6 lbs**

NIVEL LASER VERDE 3 LÍNEAS / 360° 4V, 4.4Ah

DC-DFF02-12LE

INCLUYE:

- Batería
- Dispositivo remoto
- Plataforma giratoria
- Soporte fijo de pared, de suspensión
- Placa de hierro
- Estuche de transporte.



DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alta precisión ideal para nivelación y alineación en trabajos de construcción, instalación y acabados. Su tecnología de línea verde 360° ofrece mayor visibilidad y precisión en interiores y espacios de trabajo.

Cuenta con sistema autonivelante para facilitar su uso y garantizar resultados exactos. Compacto, práctico y perfecto para profesionales que buscan rapidez y precisión en cada proyecto.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería Diodo láser: **4V/4.0Ah**

Precisión: **515nm**

Rango de nivelación: **±0.3mm/m**

automática: **±3°**

Ancho de la línea láser: **4mm at distance of 10m**

Temperatura de funcionamiento: **-10~40°C**

Clase de láser: **3R**

Rosca del trípode: **1/4"**

Peso neto: **1.34 lbs**



CORTADORA DE METALES 14" 2200W 3800RPM 110V

DC-DJG04-355S

INCLUYE:

- Protector de disco
- Juego de llaves de instalación
- Escobillas de carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alto rendimiento diseñada para cortes rápidos y precisos en metal. Su potente motor de 2200W brinda la fuerza necesaria para trabajos exigentes en talleres, herrería y aplicaciones industriales.

Cuenta con diseño robusto y ergonómico que ofrece estabilidad, seguridad y comodidad durante el trabajo. Ideal para cortes eficientes en perfiles, tubos y estructuras metálicas.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Potencia: **2200W**
- Voltaje: **120V**
- Velocidad: **3800Rpm**
- Modelo: **DJG04-355S**
- Tamaño del disco: **14×1/8×1 Pulg. (355x3x25.4mm)**
- Ángulo de corte: **0-45°**
- Capacidad de corte en tubo: **100mm (4-1/2 Pulg.)**
- Capacidad de corte en barra perfilada: **120x130mm (4-1/2x5-3/16 Pulg.)**
- Peso: **15.6kg**

DC-FFBL2040
2200W 3800RPM 110V

DC-FFBL2040

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

BATERÍA DESLIZABLE

Conecta firmemente las baterías y las herramientas para trabajos de alta intensidad.

SILICONA DE SELLADO

Protege eficazmente el chip contra el polvo o los daños causados por los metales.

BARRERA PROTECTORA

Evita eficazmente que el polvo entre en el paquete de baterías

PARED PROTECTORAREFORZADA

Prolonga eficazmente la vida útil del terminal

DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alto rendimiento diseñada para cortes rápidos y precisos en metal. Su potente motor de 2200W brinda la fuerza necesaria para trabajos exigentes en talleres, herrería y aplicaciones industriales.

Cuenta con diseño robusto y ergonómico que ofrece estabilidad, seguridad y comodidad durante el trabajo. Ideal para cortes eficientes en perfiles, tubos y estructuras metálicas.

MOTOSIERRA INALÁMBRICA 2200W 3800RPM 110V

DC-DCCS40161H2S

INCLUYE:

- Batería
- Cargador

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia: **550W**

Dimensiones: **49 × 26 × 28 cm**

Velocidad: **3800Rpm**

Peso: **11 Lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y práctica, ideal para poda, corte de troncos y trabajos de jardinería. Su sistema inalámbrico de 40V brinda gran rendimiento y total libertad de movimiento para trabajar con comodidad y seguridad.

Cuenta con tensión de cadena sin herramientas, freno de cadena de parada instantánea y engrasador automático, ofreciendo un uso más eficiente y seguro. Incluye 2 baterías de 4.0Ah y cargador para mayor autonomía y trabajo continuo.

ESMERILADORA ANGULAR 1100 W 4-1/2" x 5/8"-11 11800 RPM

DC-DSM17-115B

INCLUYE:

- Mango auxiliar
- Llave
- Carbones extras



DESCRIPCIÓN:

Herramienta industrial potente y versátil, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Su motor de 1100W ofrece un rendimiento eficiente y constante para trabajos de alta exigencia.

Cuenta con diseño ergonómico y resistente que brinda mayor control, comodidad y durabilidad durante largas jornadas de trabajo. Perfecta para talleres, mantenimiento y aplicaciones profesionales.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia nominal de Entrada: **9 AMP**

Velocidad en Vacío: **11800 rpm**

Diámetro máx. de Disco: **4-1/2"**

Rosca del Husillo: **5/8"-11**

Peso Neto: **3.5 lb**

ATORNILLADOR INDUSTRIAL 710W 4300 RPM

DC-DPL6

INCLUYE:

- Punta de destornillador cruzada (2pcs)
- Escobillas de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta profesional ideal para trabajos en tablaroca, metal y construcción ligera. Su motor de 710W ofrece un rendimiento eficiente y constante, perfecto para instalaciones y trabajos de alta demanda.

Cuenta con ajuste de profundidad y velocidad variable, brindando mayor precisión y control en cada aplicación. Incluye puntas y escobillas, además de un diseño ergonómico que facilita largas jornadas de trabajo.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Potencia Nominal de Entrada **710 W**
- Velocidad en vacío **0-4300 rpm**
- Máx. Diámetro del tornillo.
- Tornillo para paneles de yeso **3/16"**
- Auto tornillo de perforación **1/4"**
- Peso Neto **3.5 lbs.**

BATERÍA IONES DE LITIO 20V MAX 5.0Ah

DC-FFBL2050

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería deslizable, conecta firmemente las baterías y las herramientas para trabajos de alta intensidad.

Indicador de batería.

Pared protectora reforzada, prolonga eficazmente la vida útil de terminal.

Barrera protectora, evita eficazmente que el polvo entre en el paquete de baterías.

Silicona de sellado, protege eficazmente el chip contra el polvo o los daños causados por los metales.

Carcasa resistente y soporte de protección de la batería, buena resistencia a las vibraciones, evita eficazmente el daño de golpes externos a la batería.

DESCRIPCIÓN:

Batería de alta intensidad diseñada para ofrecer mayor autonomía y rendimiento en herramientas inalámbricas Dongcheng. Su capacidad de 5.0Ah permite trabajar por más tiempo con potencia constante en aplicaciones profesionales y de alta exigencia.

Cuenta con tecnología Li-Ion que brinda carga eficiente, larga vida útil y excelente desempeño. Ideal como batería de respaldo para mantener tus herramientas siempre listas para trabajar.

SIERRA DE INGLETE ELÉCTRICA 10" 1650W 4600 RPM

DC-DJX10-255

INCLUYE:

- Hoja de sierra,
- Conjunto de soporte
- Conjunto de bolsa para polvo,
- Manija de sujeción
- Conjunto de deflector de soporte
- Tornillo de banco vertical

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal: **1800W**

Velocidad Sin Carga: **5300/min**

Diámetro del Agujero de Hoja: **Ø25.4mm(1")**

Diámetro de la Hoja: **255 mm (10")**

Peso Neto: **13.7kg(30.20lbs)**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y precisa, ideal para cortes angulares, rectos y deslizantes en madera y otros materiales. Su diseño deslizante permite realizar cortes más amplios y eficientes, perfectos para carpintería y trabajos profesionales.

Cuenta con estructura robusta y ergonómica que brinda estabilidad, precisión y comodidad durante el uso. Ideal para talleres, construcción y proyectos de alta exigencia.

ENGRASADORA INALÁMBRICA 20V 2.0Ah 10000PSI

DC-DCGG500DM

INCLUYE:

- Cargador
- Batería
- Maletín de Plástico

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20VMAX/2.0Ah×1/Solo**
- Presión máxima de trabajo: **10000 PSI**
- Tasa de Inyección de Aceite: **Marcha alta 170 g/min**
Marcha alta 110 g/min
- Longitud de la Manguera: **800 mm**
- Capacidad del Tanque: **500cc**
- Peso Neto: **3,2 kg/2,9 kg**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta profesional de alto rendimiento con motor brushless (sin escobillas), diseñada para lubricación rápida y eficiente en maquinaria, vehículos y equipos industriales. Su potente sistema de 260W y 10,000 PSI garantiza un flujo constante y preciso de grasa.

El diseño inalámbrico brinda total libertad de movimiento y mayor comodidad en trabajos de mantenimiento. Resistente, práctica y perfecta para aplicaciones de alta exigencia.

ESMERILADORA ANGULAR INALÁMBRICA

**20V MAX 4-1/2" x 5/8"-11 8500 RPM
(SIN BATERIA)**

DC-DCSM03-115Z

INCLUYE:

- Manija auxiliar
- Llave
- Estuche de plástico



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica de alto rendimiento con tecnología brushless (sin escobillas), ideal para pulido, desbaste y acabado en distintos materiales. Su diseño compacto y ergonómico brinda mayor comodidad, control y libertad de movimiento en trabajos profesionales.

Ofrece un desempeño eficiente y gran durabilidad, perfecta para talleres, mantenimiento y aplicaciones industriales. Una herramienta práctica y potente para trabajos de alta exigencia.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería	20V MAX/4.0Ahx2
Velocidad Nominal	8500 rpm
Máx. Diámetro de Rueda	4-1/2"
Diámetro de agujero de rueda	7/8"
Rosca del husillo	5/8" - 11
Peso Neto	4.8 lbs.

LIJADORA ORBITAL 320 W 14000 OPM 3-3/4" x 7-1/4"

DC-DSB03-185

INCLUYE:

- Escobilla de carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada	320 W
Frecuencia de Órbita	14000 opm
Tamaño de almohadilla	3-3/4" x 7-1/4"
Peso Neto	3.6 lbs.

DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y eficiente, ideal para acabados finos y lijado uniforme en madera y otras superficies. Su motor de 320W ofrece un rendimiento constante para trabajos de carpintería, mantenimiento y detallado.

Cuenta con diseño ergonómico que brinda mayor comodidad y control durante su uso, además de una base amplia que mejora la precisión y velocidad de trabajo. Perfecta para uso profesional y doméstico.

MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 80 M

DC-DDF05-80

INCLUYE:

- Bolsa de Transporte
- Baterías Recargable
- Cable Micro USB
- Correa de Sujeción

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Rango de medición	0.1-80m
Precisión de la medición	$\pm(2+5 \times 10^{-5})$mm
Diodo láser	630-670nm, <1mW
Clase de láser	2
Unidad de visualización mínima	1mm
Apagado automático	180s
Duración de la batería: (medición individual)	5000 times
Especificación de la batería	2x1.2V HR03
Temperatura de trabajo	0°C~+40°C
Temperatura de almacenamiento	-10°C~+60°C
Tamaño del producto	115x50x28mm
Peso neto	0.2lbs



DESCRIPCIÓN:

Herramienta de alta precisión ideal para medir distancias de forma rápida y eficiente en trabajos de construcción, instalación y remodelación. Su alcance de hasta 80 metros permite obtener mediciones exactas con mayor comodidad y rapidez.

Cuenta con diseño compacto y portátil, fácil de usar en interiores y exteriores. Perfecto para profesionales que buscan precisión, practicidad y ahorro de tiempo en cada proyecto.

LIJADORA PLANA ORBITAL 240 W 14000 OPM 4" x 4-3/8"

DC-DSB04-100S

INCLUYE:

- Escobillas de Carbón

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada	240 W
Frecuencia de Oribits	14000 opm
Tamaño de almohadilla	4" x 4-3/8"
Peso Neto	2.6 lbs.

DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y eficiente, ideal para acabados suaves y lijado uniforme en madera y otras superficies. Su motor de 2.0A ofrece un rendimiento práctico para trabajos de carpintería, mantenimiento y proyectos de detalle.

Cuenta con diseño ergonómico y ligero que brinda mayor comodidad y control durante el uso. Perfecta para trabajos profesionales y domésticos.

CARGADOR RAPIDO 20V 4.0A

DC-FFCL20-04

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Amperaje de carga: **4.0Ah**

– Voltaje de carga: **20V**

Tecnología de carga rápida

Diseño compacto y resistente

Alta eficiencia energética



DESCRIPCIÓN:

Cargador de alto rendimiento diseñado para baterías inalámbricas Dongcheng de 20V. Su sistema de carga rápida 4.0A permite reducir tiempos de espera y mantener tus herramientas siempre listas para trabajar.

Cuenta con diseño compacto, resistente y fácil de usar, ideal para uso profesional y aplicaciones de alta exigencia. Perfecto como reemplazo o complemento para maximizar la productividad.

LIJADORA PLANA ORBITAL 200 W 14000 OPM 4" x 4-3/8"

DC-DSB02-100

INCLUYE:

- Tubos de Soplado
- Montaje de Bolsa de Polvo
- Escobillas de Carbón,

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **200 W**

Frecuencia de Oribits: **14000 opm**

Tamaño de Almohadilla: **4" x 4-3/8"**

Peso Neto: **2.9 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y práctica, ideal para acabados finos y lijado uniforme en madera y otras superficies. Su motor de 200W ofrece un rendimiento eficiente para trabajos de carpintería, mantenimiento y proyectos de detalle.

Cuenta con diseño ergonómico y ligero que brinda mayor comodidad y control durante el uso. Perfecta para aplicaciones profesionales y domésticas.

SIERRA DE INGLETE ELÉCTRICA 10" 1800W 5300 RPM

DC-DJX09-255

INCLUYE:

- Hoja de sierra
- Llave
- Conjunto de soporte(2 piezas)
- Conjunto de bolsa para polvo,
- Manija de sujeción
- Conjunto de deflector de soporte
- Tornillo de banco vertical



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y precisa, ideal para cortes rectos y angulares en madera y aluminio. Su motor de 1800W y sistema de 6 velocidades ofrecen un rendimiento eficiente y mayor control en diferentes aplicaciones.

Cuenta con hoja de 255 mm y diseño robusto que brinda estabilidad, precisión y comodidad durante el trabajo. Perfecta para carpintería, talleres y proyectos profesionales.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal: **1800W**

Velocidad Sin Carga: **5300/min**

Diámetro del Agujero. de Hoja: **Ø25.4mm(1")**

Diámetro de la Hoja: **255 mm (10 ")**

Peso Neto: **10.5kg (23.15lbs)**

CORTACESPED INALÁMBRICA

20V+20V 6.0 Ahx2 1600W

DC-DCLM40211H4S

INCLUYE:

- Cargador doble de 4 A,
- Bolsa recolectora de césped
- Tapón de triturado
- Conducto de descarga lateral

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Máxima de Salida: **1600 W**

Ancho de Corte: **520 mm (21»)**

Altura de Corte: **30/43/54/67/82/92/100 mm**

Velocidad de Propulsión: **0,5-1,4 m/s**

Velocidad Sin Carga: **2600/min**

Peso Neto **33,8 kg/30,3 kg**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y eficiente con tecnología sin escobillas (brushless), ideal para mantener jardines y áreas verdes con un corte uniforme y preciso. Su diseño inalámbrico brinda total libertad de movimiento y mayor comodidad durante el trabajo.

Ofrece un rendimiento potente, silencioso y de larga duración, perfecto para uso residencial y profesional. Ligera, resistente y fácil de maniobrar en diferentes tipos de terreno.

ROTOMARTILLO / ATORNILLADOR INALÁMBRICO (SIN BATERÍA) 20V MAX 1/2" 1800 RPM 27000 IPM

DC-DCJZ2050iZ

INCLUYE:

- Estuche de plástico



DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica versátil y potente, ideal para perforar y atornillar en madera, metal y concreto. Su torque de 50 Nm ofrece un excelente rendimiento para trabajos de instalación, mantenimiento y construcción ligera.

Cuenta con función de percusión para mayor capacidad en materiales duros, además de un diseño ergonómico que brinda comodidad y control durante su uso. Perfecto para aplicaciones profesionales y domésticas.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Capacidad Máxima de Broquero	1/2"
Frecuencia de Impacto Nominal	0-27000 ipm
Velocidad en vacío	1ra Velocidad 0-550 rpm 2da Velocidad 0-1800 rpm
Diámetro Máximo de Perforación	Acero 1/2" Pared de ladrillos 1/2" Madera 1-1/4"
Ajuste de torque	20+2
Torque Máximo	442 in-lbs
Peso Neto	2.8 lbs

SOPLADORA INALÁMBRICA 20V+20V 6.0 Ahx2 18000 RPM

DC-DCLB40171H2S

INCLUYE:

- Boquilla cónica
- Boquilla curva
- Boquilla de distribución
- Correa para el hombro
- Batería
- Cargador

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Tipo de Batería: **iones de litio**

Voltaje: **20 V MÁX.**

Potencia Máxima de Salida: **1100W**

Velocidad Máxima del Aire: **62 m/s (boquilla cónica)**

52 m/s (normal)

Volumen Máximo de Aire: **650 CFM (18 m³/min)**

Peso Neto: **2,7 kg**



DESCRIPCIÓN:

Herramienta ligera y potente con tecnología sin escobillas (brushless), ideal para limpieza de hojas, polvo y residuos en jardines, patios y áreas de trabajo. Su diseño inalámbrico brinda total libertad de movimiento y mayor comodidad durante el uso.

Funciona con batería de iones de litio de 20V, ofreciendo un rendimiento eficiente, silencioso y de larga duración. Perfecto para uso residencial y profesional.

TALADRO 600 W 3000 RPM DC-DJZ05-10B

INCLUYE:

- Llave de Portabroca
- Escobillas de carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y eficiente, ideal para perforaciones en madera, metal y otros materiales. Su motor de 600W y velocidad de hasta 3000 RPM ofrecen un rendimiento rápido y preciso para trabajos de instalación y mantenimiento.

Cuenta con diseño ergonómico y ligero que brinda mayor comodidad y control durante su uso. Perfecto para aplicaciones profesionales y domésticas.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Potencia Nominal de Entrada: **600 W**
- Velocidad en Vacío: **0-3000 rpm**
- Máx. Capacidad de Perforación:
 - Acero **3/8"**
 - Madera **1"**
- Peso Neto: **2.9 lbs.**

ESMERILADORA RECTA 710 W 5" x M20 5300 RPM

DC-DSS125B

INCLUYE:

- Llave
- Manga
- Escobilla de Carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta práctica y precisa, ideal para desbaste, pulido y trabajos de acabado en metal y otros materiales. Su diseño compacto permite un mejor acceso a espacios reducidos y mayor control en aplicaciones de detalle.

Cuenta con estructura ergonómica y resistente que brinda comodidad y durabilidad durante largas jornadas de trabajo. Perfecta para talleres, mantenimiento y uso profesional.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal: **710W**

Velocidad Sin Carga: **5300/min**

Diámetro Máximo de la Rueda: **Φ125 mm (5")**

Diámetro del Agujero. de Rueda: **Φ20mm(25/32")**

Peso Neto: **4.3 kg (9.5lbs)**

RECTIFICADORA 710 W 1" 33000 RPM

DC-DSJ08-25

INCLUYE:

- Dos llaves
- Par de Carbones extras

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia Nominal de Entrada: **710W**

Velocidad en Vacío: **5300/min**

Diámetro Máx. de Disco: **Φ125 mm (5")**

Tamaño Máximo de la Pinza: **Φ20mm(25/32")**

Peso Neto: **4.3 kg (9.5lbs)**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y precisa, ideal para desbaste, pulido y trabajos de detalle en metal y otros materiales. Su motor de 710W ofrece un rendimiento eficiente y constante para aplicaciones industriales y de mantenimiento.

Cuenta con diseño ergonómico y resistente que brinda mayor control y comodidad durante el uso, permitiendo trabajar con precisión en espacios reducidos y acabados profesionales.

ROTOMARTILLO/ATORNILLADOR INALÁMBRICO (SIN BATERÍA) 20V MAX 1/2" 2000 RPM 32000 IPM

DC-DCJZ03-13Z

INCLUYE:

- Manija Auxiliar
- Conjunto de Gancho para Cinturón
- Estuche de plástico



DESCRIPCIÓN:

Herramienta versátil y potente, ideal para perforar y atornillar en madera, metal y concreto. Su función de percusión brinda mayor capacidad de trabajo en materiales duros, ofreciendo un rendimiento eficiente para diferentes aplicaciones.

Cuenta con diseño ergonómico y resistente que proporciona comodidad y control durante su uso. Perfecto para trabajos de instalación, mantenimiento y uso profesional o doméstico.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Capacidad Máxima de Broquero: **1/2"**

Frecuencia de Impacto Nominal: **0-32000 ipm**

Velocidad en Vacío: **1ra Velocidad 0-500 rpm**

2da Velocidad 0-2000 rpm

Diámetro Máximo de Perforación: **Acero 1/2"**

Madera 1-3/4"

Pared de ladrillos 1/2"

Ajuste de Torque: **24+2**

Torque Máximo: **1065 in-lbs**

Peso Neto: **4.8 lbs**

SIERRA CALADOR 580 W 500-3100/MIN 45°

DC-DMQ85S

INCLUYE:

- Hoja de sierra (3 piezas) T144D, T111C, T118A
- llave hexagonal
- base de plástico
- Maletín de plástico



DESCRIPCIÓN:

Herramienta versátil y precisa, ideal para realizar cortes rectos y curvos en madera, metal y otros materiales. Su motor de 580W y velocidad variable de 500 a 3100 cortes por minuto ofrecen un rendimiento eficiente y mayor control en cada aplicación.

Cuenta con capacidad de corte a 45°, brindando mayor versatilidad para trabajos de carpintería y acabados profesionales. Su diseño ergonómico proporciona comodidad y precisión durante el uso.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia nominal: **580W**

Velocidad de Corte en Vacío: **500-3100/min**

Ángulo de Corte Biselado: **0-45° (izquierda/derecha)**

Capacidad Máxima de Corte: **acero: 10 mm (3/8")**

Madera: 85 mm (3-3/8")

Peso Neto: **2.7 kg (5.95 lb)**

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN BATERÍA

**20 V MAX 1/2" 2400 RPM
3500 IPM 360 FT/LBS**

DC-DCPB488Z

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20V MAX/4.0Ah×2**
- Dado de Impacto: **1/2"**
- Velocidad en vacío: **Bajo 1800 rpm
Medio 2100 rpm
Alto 2400 rpm**
- Frecuencia de impacto: **Bajo 2600 ipm
Medio 3000 ipm
Alto 3500 ipm**
- Ajuste de torque: **Bajo 258 pie-lbs
Medio 295 pie-lbs
Alto 360 pie-lbs**
- Torque Máximo **503 pie-lbs**
- Peso Neto **4.4 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y compacta diseñada para trabajos de alto torque. Ofrece 488 Nm de fuerza, ideal para aflojar y apretar tornillos en aplicaciones industriales y automotrices.

Su diseño inalámbrico brinda total movilidad, mientras que sus 2 baterías de 4.0Ah aseguran mayor autonomía. Resistente, eficiente y confiable, es perfecta para uso profesional exigente.

BATERÍA IONES DE LITIO 20V MAX 6.0Ah

DC-FFBL2060

INCLUYE:

- Hoja de sierra (3 piezas) T144D, T111C, T118A
- llave hexagonal
- base de plástico
- Maletín de plástico



DESCRIPCIÓN:

Batería de alto rendimiento diseñada para brindar mayor autonomía y potencia en herramientas inalámbricas Dongcheng. Su capacidad de 6.0Ah permite jornadas de trabajo más largas y un desempeño constante en aplicaciones profesionales.

Cuenta con tecnología de iones de litio que ofrece carga eficiente, larga vida útil y excelente rendimiento. Ideal como batería de respaldo para maximizar la productividad y mantener tus herramientas siempre listas.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería deslizable, conecta firmemente las baterías y las herramientas para trabajos de alta intensidad

Indicador de batería

Pared protectora reforzada, prolonga Barrera protectora, evita eficazmente que el polvo entre en el paquete de baterías

Silicona de sellado, protecta eficazmente el chip contra el polvo o

Carcasa resistente y soporte de protección de la batería, buena resistencia a las vibraciones, evita eficazmente el daño de golpes externos a la batería.

SIERRA SABLE INALÁMBRICA 20V 500W C/2 BATERÍAS 5.0AH

DC-DCJF02-28FK

INCLUYE:

- Hoja de sierra BIM (metal),
- Hoja de sierra HCS(madera)
- Batería
- Cargador



DESCRIPCIÓN:

Herramienta potente y versátil con tecnología sin carbones (brushless), ideal para cortes rápidos en madera, metal, plástico y trabajos de demolición ligera. Su motor de 500W ofrece un rendimiento eficiente y gran durabilidad para aplicaciones profesionales.

Incluye 2 baterías de 5.0Ah, proporcionando excelente autonomía y libertad de movimiento gracias a su diseño inalámbrico. Compacta, resistente y perfecta para mantenimiento, construcción y trabajos exigentes.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería: **20VMAX/4.0Ah×2/5.0Ahx2/Solo**

Potencia de Salida: **500W**

Velocidad Sin Carga: **0-3300/min**

Longitud de Carrera: **1-3/32"**

Profundidad de Corte: **Metal 3/4"**

Madera 10"

Tubo Ø5-11/64"

Ajuste de Base: **4**

Peso Neto: **7.5/7.5/6.2lbs**

CARGADOR 20V MAX 2.0A

DC-FFCL20-02

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- 2.0Ah ≈ 60min
- 2.5Ah ≈ 75min
- 4.0Ah ≈ 120min
- 5.0Ah ≈ 150min
- 6.0Ah ≈ 180min
- 7.5Ah ≈ 225min
- 8.0Ah ≈ 240min

DESCRIPCIÓN:

Cargador práctico y eficiente diseñado para baterías inalámbricas Dongcheng de 20V. Su sistema de carga de 2.0A ofrece un rendimiento confiable para mantener tus herramientas siempre listas para trabajar.

Cuenta con diseño compacto y resistente, ideal para uso profesional y doméstico. Perfecto como reemplazo o complemento para optimizar tus tiempos de trabajo.

LLAVE DE IMPACTO INALÁMBRICA SIN BATERIA 20V 3/4" 1700RPM 2300IPM 950/1255FT/LBS

DC-DCPB1288Z

INCLUYE:

- Caja de plástico
- (Tipo H2K) 6.0Ahx2
- Cargador
-

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

- Batería: **20 V/6.0 Ahx2**
- Tamaño de la punta cuadrada: **3/4"**
- Velocidad en vacío: **0-1200/0-1400/0-1700 rpm**
- Frecuencia de impacto: **0-1800/0-2000/0-2300 ipm**
- Ajuste de torque: **950 pie-lbs**
- Torque de torsión: **1255 pie-lbs**
- Peso neto: **8.6 lbs**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta industrial de alto desempeño con tecnología sin carbones (brushless), diseñada para trabajos de máxima exigencia. Ofrece hasta 1255 ft/lbs de torque, ideal para aplicaciones automotrices, maquinaria pesada y mantenimiento industrial.

Su diseño inalámbrico brinda total libertad de movimiento, mientras que su velocidad de hasta 1700 RPM y 2300 IPM garantiza potencia y eficiencia en cada trabajo. Robusta, resistente y perfecta para uso profesional.

RECORTADORA 550 W 1/4" 30000 RPM

DC-DMP04-6

INCLUYE:

- Llave (2 piezas),
- Guía recta
- Guía de plantilla,
- Conjunto de guía de corte
- Escobilla de carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y precisa, ideal para trabajos de carpintería, ranurado, perfilado y acabados en madera. Su motor de 550W y velocidad de hasta 30,000 RPM ofrecen cortes limpios y un excelente rendimiento en aplicaciones profesionales.

Cuenta con diseño ergonómico, cuerpo resistente de aluminio y base transparente que brinda mayor visibilidad y control durante el trabajo. Perfecta para talleres, fabricación de muebles y proyectos de detalle.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia nominal de entrada: **550W**

Velocidad sin carga: **30 000 /min**

Diámetro máximo de la fresa: **Φ6.35 mm (Φ1/4")**

Peso neto: **1.6 kg (3.53 lb)**

MOTOTOOL (Rectificador) 105 W 1" 30000 RPM

DC-DSJ03-10

INCLUYE:

- Llave
- Escobilla de carbón



DESCRIPCIÓN:

Herramienta compacta y precisa, ideal para grabado, pulido, desbaste y trabajos de detalle en distintos materiales. Su motor de 105W y velocidad de hasta 30,000 RPM ofrecen un rendimiento eficiente y gran precisión en aplicaciones delicadas.

Cuenta con diseño ergonómico y ligero que brinda mayor comodidad y control durante el uso. Perfecto para talleres, manualidades, mantenimiento y trabajos profesionales de precisión.

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Potencia nominal: **105W**

Velocidad sin carga: **14000-33000/min**

Diámetro máximo de la muela: **Φ10 mm (13/32")**

Máx. Tamaño de la pinza: **3 mm (1/8")**

Peso neto: **0.6 kg (1.32lbs)**

ESMERILADORA VARIABLE INALÁMBRICA, SIN BATERÍA 20V MAX 4-1/2" x 5/8"-11 4k, 6.5k, 9k RPM

DC-DCSM04-115Z

INCLUYE:

- Manija auxiliar
- Llave
- Estuche de plástico
- (Tipo EM) 4.0Ah×2, 2A
- Cargador

Ya Nos Sigues?

Envía una Captura de pantalla mostrando que ya nos sigues en Facebook, Instagram y LinkedIn y **Obtén Beneficios Exclusivos.**



Características:

Batería: **20V MAX/4.0Ah×2**

Velocidad Nominal: **8500 rpm**

Máx. Diámetro de Rueda: **4-1/2"**

Diámetro de agujero de Rueda: **7/8"**

Rosca del Husillo: **5/8" - 11**

Peso Neto: **4.8 lbs.**

DESCRIPCIÓN:

Herramienta inalámbrica de alto rendimiento, ideal para corte, desbaste y acabado en metal y otros materiales. Cuenta con velocidad variable de 4,000 / 6,500 / 9,000 RPM, permitiendo adaptarse a diferentes tipos de trabajo con mayor precisión y control.

Su diseño compacto y ergonómico brinda comodidad y libertad de movimiento, perfecto para aplicaciones profesionales y trabajos de alta exigencia. Resistente, práctica y eficiente para uso industrial y de mantenimiento.

